

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

Egységes szerkezetben a 6/2020. (III.17.) önkormányzati rendelettel 2020. április 1-jétől hatályos.

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2015. (IX.8.) önkormányzati rendelete 2. Melléklete I. fejezet 15. pontjában biztosított jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályait az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A IV. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó belterületi kiszolgáló és lakóutak:

1. Ady Endre utca,
2. Akácfa utca,
3. Alkotmány utca,
4. Apátság út,
5. Arany János utca,
6. Bajcsy-Zsilinszky utca,
7. Bartók Béla utca,
8. Béke utca,
9. Bocskai István utca,
10. Damjanich János utca,
11. Dózsa György utca,
12. Gyár utca,
13. Hársas utca,
14. Jókai Mór utca,
15. József Attila utca,
16. Kossuth Lajos utca,
17. Liszt Ferenc utca,
18. Május 1 út, 618 hrsz.-ú szakasz,
19. Marx Károly utca,
20. Mártírok utca, burkolt szakasz,
21. Móricz Zsigmond utca,
22. Petőfi Sándor utca,
23. Rózsa utca,
24. Sport utca,
25. Szabadság utca,
26. Széchenyi István utca,
27. Táncsics Mihály utca,
28. Vasút utca,
29. Vörösmarty Mihály utca,

- 30. II. Rákóczi Ferenc utca,
- 31. IV. Béla út 466 hrsz.-ú ingatlanon lévő burkolt szakasz,
- 32. 1007 hrsz.-ú ingatlan burkolt területe,
- 33. 241 hrsz.-ú út.

(2) A IV.f. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó belterületi kiszolgáló és lakó utak:

- 1. Május 1 út, 704, 710, 712/1, 713/3, 715/4, 715/3, 716/2 hrsz.-ú ingatlanok előtti szakasz,
- 2. Mártírok utca burkolatlan szakasza,
- 3. IV. Béla út, 466 hrsz.-ú ingatlanon lévő burkolatlan szakasz.

(3) Az V. és V.f. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó külterületi utak:

A helyi építési szabályzatban beépítettként feltüntetett területen kívül (külterületen) vezető közutak.

(4) VII. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó gyalogutak és járdák:

A belterületi közutak melletti, valamint gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak, gyalogutak.

3. §

(1) A helyi közutakról, azok műszaki, minőségi, forgalmi, és baleseti adatairól, továbbá forgalmi rendjét meghatározó jelzésekről, a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségekről a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnak nyilvántartást kell vezetni.

Nyilvántartás adatainak, meg kell felelnie a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.

(I.28.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) C) függelékében meghatározott tartalmi követelményeknek.

(2) A polgármester átruházott hatáskörébe tartozó, a közút kezelésével kapcsolatos feladatok:

- a)¹ közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadása,
- b) a közút állagát érintő beavatkozások engedélyezése,
- c) a közút nem közlekedés célú igénybevételének engedélyezése,
- d) a közút közlekedés célú rendkívüli igénybevételének engedélyezése,
- e) helyreállítási, üzemeltetési, fenntartási stb. kötelezettség ellenőrzése,
- f) rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedések megtétele,
- g) rendkívüli esemény pl. elemi csapás, közúti baleset esetén saját hatáskörben szükséges intézkedés megtétele pl. forgalomterelésre, közúti jelzések kitételére,
- h) útkezelők egymás közötti egyeztetés elvégzése (országos, magán utak kezelőivel történő egyeztetések),
- i) hatósági és egyéb eljárásokban útügyi érdekek érvényesítése.

4. §

(1) A közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete pedig esztétikus és kulturált legyen.

(2) A IV-V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak burkolatának tisztántartása:

- a) kiemelt szegéllyel ellátott szakaszain szükség szerint, de legalább évente két alkalommal sepréssel kell pormentesíteni,
- b) nyílt árkos vízelvezetésű útszakaszokon az útburkolatok tisztítását – nagyobb szennyeződések eltávolítása miatt – eseti jelleggel kell elvégezni.

(3) Járdák, gyalogutak tisztántartása:

- a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: ÖR) foglaltak szerint, az ingatlan előtti járdaszakasz, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia,
- b) az önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz csatlakozó, illetve ingatlanhoz nem csatlakozó járdák, gyalogutak

¹ Módosította a 6/2020.(III.17.) önkormányzati rendelete, hatályos 2020. április 1-jétől.

tisztántartásáról, eseti jelleggel a közút kezelője gondoskodik.

(4) Hidak és egyéb műtárgyak üzemeltetése:

A hidak és az egyéb műtárgyak felszerkezetéről a szennyeződések szükség szerint, évente legalább egy alkalommal el kell távolítani, különös tekintettel a korrózió védelemre.

(5) Úttartozékok tisztán tartása:

IV-V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt utakon szükség szerint eseti jelleggel kell tisztántartási munkákat elvégezni a közúti jelzőtáblák, vezetőoszlopok, vezetőkorlátok és egyéb úttartozékok vonatkozásában.

(6) Várakozóhelyek tisztántartása:

A várakozóhely, valamint a várakozóhelyek területén lévő utak, az oda- és elvezető gyalogutak tisztántartásáról a várakozó helyet megközelítő út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásának megfelelően kell elvégezni.

(7) A tömegközlekedési megállóhelyek tisztántartásáról, eseti jelleggel az Önkormányzat gondoskodik.

5. §

(1) A síkosság elleni védekezés, a közútról a hó eltakarítása a közút kezelőjének a feladata.

(2) A téli üzemeltetés során az Önkormányzat síkosság elleni védekezés céljából csak környezetbarát síkosság mentesítő anyagot használhat.

(3) Minden év november 10.-ig. téli üzemeltetési tervet kell készíteni. A téli üzemeltetési tervet a GKM rendelet D) függelékében leírt tartalmi követelmények alapján kell elkészíteni.

6. §

(1) A síkosság elleni védekezés során a IV, V, VII. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó helyi közutakon a szórás munká megkezdésének időpontja az észleléstől számítva legkésőbb 5 óra, a síkosság megszüntetésének határideje 24 óra.

(2) A határidők átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8 °C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, min $t\ 30\text{ km/óra}$. Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélesebesség, továbbá ónos eső esetén a szórás munká észleléstől számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat.

(3) A helyi közutak melletti járda síkosságmentesítését a közútkezelői szolgáltatási osztályba sorolás szerint kell elvégezni, figyelemmel az ÖR előírásaira.

7. §

(1) Az IV szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, ha a hóréteg vastagsága eléri az 5 cm-t a hó eltávolítását meg kell kezdeni. A hóesés megszűnését követő 24 órán belül a hó eltávolítást el kell végezni.

(2) Az útvonalak hómentesítésének sorrendiségét a téli üzemeltetési tervben kell rögzíteni.

(3) Külterületi utakon hóeltakarítás csak indokolt esetben eseti jelleggel végezhető.

(4) A várakozóhelyek hóeltakarítása a személygépkocsival történő járhatóság biztosításának elvégzéséig terjed.

8. §

(1) A közút forgalmi rendjének kialakítását a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása estén, de legalább öt évente felül kell vizsgálni.

(2) A közúti forgalom biztonságát befolyásoló közúti jelzéseket megrongálódásuk esetén, vagy felismerhetőségük, észlelhetőségük leromlása esetén lehetőség szerint a legrövidebb időn belül helyre kell állítani, cserélni vagy pótolni kell.

9. §

(1) A közút határán belül a közlekedés biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani. A közúti jelzés láthatóságát zavaró növényzet eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

(2) A IV, V, VII. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó helyi közutak határán belül a fűkaszálást növényzet gondozását szükség szerint, de a koronaélen belül évente legalább négy alkalommal, a koronaélen kívül legalább kettő alkalommal kell elvégezni.

10. §

(1) A forgalmat veszélyeztető vizeket a lehetséges legrövidebb időn belül el kell vezetni.

(2) Az úttest megfelelő víztelenítése érdekében

a) a nyílt csapadékelvezető árokkal rendelkező területeken, az ÖR-ben foglaltakra figyelemmel az árkokat, áttereseket tisztán kell tartani,

b) a zárt csapadékelvezető rendszerrel ellátott területeken a vízelnyelő aknák és rácsaik tisztítását az Önkormányzatnak szükség esetén, de legalább évente egy alkalommal el kell végeznie.

11. §

(1) A forgalmat veszélyeztető hibák észlelése esetén, azokat egy héten belül ki kell javítani.

(2) Autóbusz megállóhelyeken az utasok biztonságát veszélyeztető burkolathibákat mielőbb, de legalább egy héten belül meg kell szüntetni.

(3) A forgalomra veszélyes helyek és helyzetek jelzéséről haladéktalanul gondoskodni kell, illetve a hibaelhárítás befejezéséig azt fenn kell tartani.

12. §

(1) Útellenőrzést az Önkormányzatnak a IV., V. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó helyi közutak esetében negyedévente, a VII. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó helyi közutak esetében félévente, a földutak esetében évente kell elvégeznie.

13. §

(1) Földutak járhatóságáról az Önkormányzatnak gondoskodnia kell, a járófelületét szükség szerint rendezni kell.

(2) Útburkolatok fenntartása:

a) az előre nem várható burkolathibákat az észleléstől, vagy bejelentéstől számított 30 napon belül,

b) a folyamatosan kialakuló burkolathibákat éves ütemterv szerint

ki kell javítani.

(3) Várakozóhelyek burkolatában jelentkező hibákat éves ütemterv szerint kell kijavítani.

(4) Úttartozékok fenntartása:

A közúti jelzőtáblák javítását, cseréjét

a) felismerhetőséget, használhatóságot zavaró, valamint rongálásból eredő hibák esetén 30 napon belül,

b) az időjárás és a természetes elhasználódás miatt szükséges pótlást éves ütemterv szerint

kell elvégezni.

14. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 12/2006.(V.23.) önkormányzati rendelet.

Ferencz Péter
polgármester

Fehér Lászlóné
címzetes főjegyző

1. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V. 3.)
önkormányzati rendelethez

Helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályai

Helyi közutak és közúti szakaszok útkategóriái	Közútkezelési szolgáltatási osztály burkolt úton	Közútkezelési szolgáltatási osztály föld úton
Belterületi kiszolgáló és lakóutak	IV.	IV.f.
Külterületi közutak	V.	V.f.
Gyalogutak és járdák	VII.	VII.f.